



XIX ENCONTRO NACIONAL
SOBRE FRUTICULTURA
DE CLIMA TEMPERADO
ENFRUTE

28.29.30 JULHO 2026 PARQUE DA MAÇÃ - FRAIBURGO/SC



3º SEMINÁRIO
CATARINENSE DE OLERICULTURA

III SEMCO



CARPOMETRIA DE VARIEDADES DE OLIVEIRA CULTIVADAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL

Francesco B. Orlandi^{1*}; Loïsiana F. dos Santos¹; Jonathan E. G. Mueller¹; Tiago A. Macedo²; Aparecido L. da Silva¹; Alberto F. Brighenti¹

¹Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Agrárias, ²Agromillora Produção e Comércio de Mudanças Vegetais, *E-mail: francesco.orlandi@grad.ufsc.br

INTRODUÇÃO

A oliveira (*Olea europaea*) é uma espécie mediterrânea que atualmente também é cultivada na América do Sul, principalmente em países como Chile e Argentina. O azeite comercializado no mercado brasileiro é majoritariamente importado, entretanto, atualmente há expansão dos olivais em território nacional. O objetivo deste trabalho foi avaliar a carpometria de variedades de oliveira produzidas no município de Campo Belo do Sul, Santa Catarina.

METODOLOGIA

As variedades avaliadas foram Arbequina, Arbosana, Koroneiki, Lecciana e Oliana, cultivadas em um sistema intensivo no espaçamento de 1,5 m entre plantas e 4,0 m entre linhas. O experimento foi realizado na Vinícola Abreu Garcia, em Campo Belo do Sul (27°40'1,51" S; 50°44'44,68" W, altitude 895 m), as avaliações ocorreram no ciclo 2025/2026, foi conduzido por delineamento inteiramente casualizado, a comparação de médias foi feita através de análise de variância, bem como foi utilizado o teste de Tukey com 5% de significância.

RESULTADOS

Variedade	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Volume (mL)	Peso do fruto (g)
Arbequina	13,8 c	12,2 c	1,08 d	1,30 d
Arbosana	15,0 b	12,4 bc	1,27 c	1,43 c
Koroneiki	13,7 c	10,2 d	0,92 e	0,89 e
Lecciana	19,5 a	13,0 a	2,28 a	2,22 a
Oliana	15,2 b	12,7 ab	1,62 b	1,63 a

Variedade	Peso da semente (g)	Peso da polpa (g)	Proporção semente/fruto (%)	Proporção polpa/fruto (%)
Arbequina	0,41 c	0,89 d	31,4 a	68,6 c
Arbosana	0,39 c	1,04 c	27,1 b	72,9 b
Koroneiki	0,25 d	0,64 e	27,9 b	72,2 b
Lecciana	0,56 a	1,66 a	25,4 c	74,6 a
Oliana	0,45 b	1,18 b	27,6 b	72,4 b



Figura 1: Frutos da variedade Arbequina avaliados.



Figura 2: Frutos da variedade Arbosana avaliados.



Figura 3: Frutos da variedade Koroneiki avaliados.



Figura 4: Frutos da variedade Lecciana avaliados.



Figura 5: Frutos da variedade Oliana avaliados.

CONCLUSÃO

Os resultados, embora iniciais, mostram que a região de Campo Belo do Sul apresenta potencial para o cultivo da oliveira, especialmente para a cultivar Lecciana.

PROMOÇÃO



APGHO



www.enfrute.com