



XIX ENFRUTE
ENCONTRO NACIONAL
SOBRE FRUTICULTURA
DE CLIMA TEMPERADO

28.29.30 JULHO 2026 PARQUE DA MAÇÃ - FRAIBURGO/SC



3º SEMINÁRIO
CATARINENSE DE OLERICULTURA

III SEMCO

UDESC
LAGES · CAV

Desempenho agrônômico de genótipos avançados de morangueiro

Gabriela Borges dos Santos, Maicon Fernandes Amador, Cíntia Della Justina, Tiago Alexsander Stanck Athayde, Aike Anneliese Kretschmar, Leo Rufato - Centro de Ciências Agroveterinárias – Universidade do Estado de Santa Catarina (CAV/UDESC), Lages, SC, Brasil / borgessgab@gmail.com

INTRODUÇÃO



Imagem: Aatoria, IA 2026.

Falta de cultivares adaptadas às condições brasileiras

Programa de
Melhoramento Genético



Objetivo: Avaliar os genótipos avançados de morangueiro do CAV/UDESC durante um ciclo de produção.

METODOLOGIA

Origem dos materiais da safra 2023/2024

Safra 2025/2026

- CAV 107.07 – dia curto (DC);
- CAV 48.01 – dia neutro (DN);
- CAV 56.04 – dia neutro (DN).

- DBC - quatro repetições com 10 plantas por unidade experimental.

AVALIAÇÕES




Imagem: Aatoria, IA 2026.

RESULTADOS

Tabela 1. Médias da produtividade total e rendimento de frutos comerciais de genótipos avançados de morangueiro no ciclo 2025/2026.

Genótipo	Fotoperíodo	Produtividade total (t ha ⁻¹)	Rendimento de frutos comerciais (%)
CAV 107.07	Dia curto (DC)	33,31 a	75,83
CAV 48.01	Dia neutro (DN)	34,40 a	75,15
CAV 56.04	Dia neutro (DN)	31,01 a	79,27

*Médias não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade de erro.

Tabela 2. Médias da massa de frutos comerciais de genótipos avançados de morangueiro no ciclo 2025/2026.

Genótipo	Massa média (g) de frutos comerciais
CAV 107.07	15,91 b
CAV 48.01	19,35 a
CAV 56.04	16,49 b

*Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade pelo teste Scott-Knott

Fonte: Aatoria, 2026.

CONCLUSÃO



AGRADECIMENTOS



PROMOÇÃO



www.enfrute.com