



XIX ENFRUTE
ENCONTRO NACIONAL
SOBRE FRUTICULTURA
DE CLIMA TEMPERADO

28.29.30 JULHO 2026 PARQUE DA MAÇÃ - FRAIBURGO/SC



3º SEMINÁRIO
CATARINENSE DE OLERICULTURA

III SEMCO



Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
URUGUAY

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA FENOLOGÍA DE *Feijoa sellowiana* EN EL SUR DE URUGUAY




Maximiliano Dini, Laura López, Pablo Rodríguez, Pablo Montaldo, Bruno Carra
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA Las Brujas, Sistema Vegetal Intensivo
mdini@inia.org.uy

INTRODUCCIÓN

El objetivo fue caracterizar y sistematizar la variabilidad fenológica presente en la colección, aportando información para el programa de mejoramiento genético de la especie.

METODOLOGÍA

Las evaluaciones se realizaron durante dos zafas consecutivas (2021-2022 y 2022-2023) sobre un total de 329 genotipos. Se registraron las fechas de inicio, plena y fin de floración y de cosecha.



RESULTADOS



CONCLUSIÓN

La variabilidad fenológica observada representa un recurso valioso para el mejoramiento genético y la producción comercial, al permitir seleccionar materiales que amplíen la oferta de fruta fresca y mejoren la adaptación del cultivo a distintos escenarios climáticos.

PROMOÇÃO



APOIO



www.enfrute.com