



**XIX ENFRUTE**  
ENCONTRO NACIONAL  
SOBRE FRUTICULTURA  
DE CLIMA TEMPERADO

28.29.30 JULHO 2026



3º SEMINÁRIO  
CATARINENSE DE OLERICULTURA

**III SEMCO**

PARQUE DA MAÇÃ - FRAIBURGO/SC



## Desempenho produtivo e precocidade de colheita de uva 'Goethe' e 'Goethe Primo' sob cobertura plástica em Urussanga/SC.

Márcio Sônego\*, Stevan Grützmann Arcari, Henrique Belmonte Petry, Marina Martinello Back.  
Pesquisadores da Epagri / Estação Experimental de Urussanga/SC. \*sonego@epagri.sc.gov.br

### INTRODUÇÃO

A produção de vinhos e espumantes da uva Goethe é atividade importante em municípios que compõem os Vales da Uva Goethe, no litoral sul de Santa Catarina. Os parreirais são conduzidos em latada, e o excesso de chuvas em janeiro têm causado perdas de produção e qualidade da uva colhida. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da cobertura plástica sobre a produção das cultivares de uva 'Goethe' e 'Goethe Primo' conduzidas em sistema de latada, em Urussanga/SC.

### METODOLOGIA

**Local:** Epagri/ Estação Experimental de Urussanga/SC, em Argissolo Vermelho-Amarelo, de clima subtropical úmido com verão quente (Cfa / Köppen e Geiger).

**Delineamento:** 02 cultivares de uva para vinho branco e espumante (Goethe e Goethe Primo); 02 sistemas (cobertura plástica e sem cobertura); 07 repetições de 04 plantas por arranjo cultivar x cobertura.

**Avaliações:** Produtividade (kg/ha) dos cachos colhidos em quatro semanas consecutivas: 09/01, 16/01, 21/01 e 27/01/2026.

**Análise dos dados:** Análise de variância (ANOVA), e médias comparadas pelo teste de Tukey ( $\alpha = 0,05$ ).




Figura 1- Parreiral de uva Goethe (esquerda) e Goethe Primo (direita) sob cobertura, em Urussanga-SC, outubro de 2025.

### RESULTADOS

A cultivar 'Goethe Primo' expressou maior potencial produtivo sob cobertura plástica (média de 18,3 t/ha) em comparação ao cultivo aberto (15,3 t/ha). Inversamente, a 'Goethe' tradicional manteve-se competitiva a céu aberto (18,1 t/ha) em relação ao ambiente coberto (16,8 t/ha). A cobertura plástica antecipou significativamente a colheita em 7 a 10 dias. A cultivar 'Goethe' tradicional demonstrou maior precocidade do que a 'Goethe Primo', a qual se comportou como tardia, estendendo 38,3% de sua safra até 27/01 no sistema aberto.




Figura 2- Produtividade da colheita semanal das uvas Goethe e Goethe Primo, sob cobertura e sem cobertura. Urussanga/SC, janeiro de 2026.

### CONCLUSÃO

O efeito da cobertura plástica em parreiral no sistema de latada aumentou a produtividade da uva Goethe Primo, e antecipou a colheita da uva Goethe, quando comparado ao parreiral sem a cobertura plástica.

### AGRADECIMENTOS

FAPESC – Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina